

FreeBSD 0 0000

00

0 00 0000 000 FreeBSD 000000 0000 0 00 00 00 00000 000000.

00

1. 00 0000 000000?	1
2. 0000 0000 0 0000	3
3. 0000 00000	5

0000 FreeBSD 0000 000000 000000? 000000! FreeBSD 0000 00 0 000000 0000 000000 00000. 00000 0000 0000 0000 000000 00 0000, FreeBSD 000000 0000 00000000 0000.

FreeBSD 0000 000000 0000 00 0000 00 0 0000 000000 00 000000 0000 0000, 000000 0000 00 0 00 00000 000000. 00000 0 00000 0 0 00 0000 00 0 00 0000, 0 00 0000 0000 000000 000000.

00000000, 00000 00000 00 00 0000 00000 0000. 0000, 0000 00000 FreeBSD 00000000 00 00000 00000000 00 00 0 00 0000 0000 00 0000 00 00000000. 00000 0000 00000000 00000 00 00 00 0000 00 0000 00 0000.

FreeBSD 00000000 0000 00 00 0000 00000000 0000, 00000 00 0000 00000 00000. 0000 0000, 0000 **TODO** 0000 0000 0000 00000000 00000 00000: 0000 00, 00 00000 00000000000000000000 0000 00000 0000 00 0000 0000 00 0000 000000 00. 00 0000 00 0000 0000 0000 00000, 00 00000 00000000 0000 0 0 00 00000.

FreeBSD 0000 0000 00 00 00000 000000 0000 00 00000000. 00000 0000 00000 0 0000 0000 000000? 00 00000000 0000, 0000 00000 0000 00000 000000. 00 00 000000 00000 0000? 000000 000 0000! 0000 00000000 0000 0 00000 000000. 00 00000000 0000 00000000 0000 00000, 00000, 0 00000000 00 0000 00 00000 00000 00, 0000 0000 00000000 0 00 0000 00000 00000.

1. 00 0000 0000000?

0000 0000 00 0 00 00000000 0000 00 **TODO** 000000 0000 00000 00000 00000.

1.1. 0-00000000 00 00 0000

FreeBSD 00000 0000 0000 0000 00000000 00 000000 00000. 00000000 00 0000, 0 00000, 00 0000 00 00000 00000 00000. 0000 00000 0000 00 0000 000000 0000 0000.

1. **FAQ Handbook** 00000000 00 0000. 00 00000 00000 00000 0000, 00 00 00000 0000 0000 00000 0000, 00000 00 0000. 00 00 0000 00 00000(DocBook 0000 0000 00000000, 00 ASCII 00000 00 0000 00000000).
2. **FreeBSD** 0000 00000 00000 00000 00 00 0000. 00 0000 00 00000 0000 00000000, 00 0000 00000000 00000000 00000 00 000000 0000 00 00000. 00 **FreeBSD Documentation Project Primer** 00000 **Translation FAQ** 00 0000. 00000 00 **FreeBSD** 0000 0 00000 0 0000 0000 00000 — 0000000000, 000000 0000 00 00 00 00 00 0000 0 00000. 00 00000 0000 000000, 00 00000 00 00 00 0000 000000. 00 00000 0000 000000 0000 00 00 00000 0000, 00 00 0000 0000 0000.

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 000 00000 000.
- 00 0000 000 00000 000000 0000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 0000000

FreeBSD 000000 0000 0000 0000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 000 0 00000. 0 0000 000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

2. 0000 0000 0 0000

0000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

2.1. 00 0000 0000 00

0000 000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 000000 0000 0000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 000000 0000. 00 0000 00 0000 000000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 000000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 0000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-0000000 000000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-000000 000000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 0000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 000000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 000000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 0000000. 000000 000000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 000000 00 0000 000000 00 0 00(0000 000000 000000!) 0000 00 0000.

2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 000000 000000 000000 000000 FreeBSD 0000 00 0000000 0000 00 0000 000000 00 00 0000 00000. 000000 0000000 000000 000000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 on-going 000000 000000. FreeBSD-CURRENT 000000 000000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 000000 00 000000 000000 0000 00 00 000000 0000 FreeBSD 00000000 0000 00 0000 00 0000000. 000000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list FreeBSD-CURRENT mailing list 000000 000000, 0000 000000 000000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 000000 000000 00000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

diff

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

diff diff

diff(1)

diff patch(1) FreeBSD diff FreeBSD technical discussions mailing list PR synopsis [PATCH]

tar shar(1)

core@FreeBSD.org FreeBSD

intro(9) style(9)

2.4. diff(1)

tar FTP FreeBSD

FreeBSD BSD ISC GPLv2

2.5. diff(1)

FreeBSD

2.5.1. diff(1)

FreeBSD FreeBSD 501(c)3 Colorado

diff

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 捐款。捐款页面，请点 [这里](#) 捐款。

FreeBSD 基金会有一篇介绍 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 的文章。如果你有任何疑问，请发邮件至 bod@FreeBSDFoundation.org。

2.5.2. 捐款

FreeBSD 基金会有一篇介绍 [如何捐款](#) 的文章。如果你有任何疑问，请发邮件至 Donations Liaison Office。

3. 维护

3.1. 维护者

3.1.1. 维护者的角色

维护者的角色是确保软件包的稳定性和兼容性。他们需要定期检查软件包的更新，并确保它们能够在不同的硬件和操作系统上正常运行。维护者还需要处理用户的问题和报告，并提供技术支持。

维护者需要定期与 [ports@FreeBSD.org](#) 的 MAINTAINER 沟通。他们还需要定期查看 [problem reports](#) 和 [Ports Monitoring System](#) 的更新。

维护者需要定期更新软件包的描述文件，并确保它们包含最新的依赖关系和安装说明。

INDEX 文件是维护者需要定期更新的文件。它包含了所有软件包的名称和版本信息。维护者需要定期更新 INDEX 文件，并确保它包含最新的软件包信息。维护者还需要定期更新 Makefile 文件，并确保它们包含最新的编译选项和依赖关系。

3.1.2. 维护者的任务

维护者的任务包括定期检查软件包的更新，并确保它们能够在不同的硬件和操作系统上正常运行。他们还需要处理用户的问题和报告，并提供技术支持。

维护者需要定期与 MAINTAINER 沟通。他们还需要定期查看 problem reports 和 Ports Monitoring System 的更新。维护者还需要定期更新软件包的描述文件，并确保它们包含最新的依赖关系和安装说明。

维护者需要定期更新软件包的描述文件，并确保它们包含最新的依赖关系和安装说明。他们还需要定期更新 INDEX 文件，并确保它包含最新的软件包信息。维护者还需要定期更新 Makefile 文件，并确保它们包含最新的编译选项和依赖关系。

3. 如何 测试

测试 如何 测试 如何 如何 如何:

- 如何 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.
- 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 **tinderbox** 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 [如何 如何 如何 如何 如何 如何](#).
- 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.
- [portlint\(1\)](#) 如何 如何 如何 如何. [portlint](#) 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 [如何 如何 如何 如何 如何 如何](#) 如何 如何.
- 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 **shared library** 如何 如何 如何 如何 如何 如何; 如何, 如何, 如何 如何 **PORTREVISION bump** 如何 **portmaster** 如何 [portupgrade\(1\)](#) 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

4. 如何 如何 如何

如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 **PR** 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 **PR** 如何 如何 如何 如何 如何 [Writing FreeBSD Problem Reports](#) 如何 如何.



如何 如何 如何 [shar\(1\)](#) 如何 如何 如何 如何; 如何 如何, [diff\(1\) -ruN](#) 如何 如何. 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. [Porter's Handbook](#) 如何 [Upgrading](#) 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

5. 如何

如何 如何 如何 如何 **PR** 如何 如何. 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 — 如何 如何 如何 如何.

6. 如何

如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 **PR** 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

7. 如何 如何

如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 **PR** 如何 如何 如何 如何. 如何 如何!

3.2.2.2. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何

如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

FreeBSD 如何 如何 **-STABLE** 如何 如何 如何 如何. FreeBSD 如何 如何 **-STABLE** 如何 如何 如何 如何.

FreeBSD 如何 如何 (**i386** 如何 如何 如何) **PC**-如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 **amd64** 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.



x86 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何, 如何 **int** 如何 如何, 如何 如何 如何 **gcc** 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 — 如何 如何

ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ 140000. ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ (unapproved) ඔබ ඔබ. ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ; ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ. ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ, ඔබ, ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ.

ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ (ඔබ ඔබ ඔබ) ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ :-).

3.3. ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ

ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ.

ඔබ ඔබ ඔබ **PR** ඔබ **Problem Report** ඔබ [ඔබ](#) ඔබ. ඔබ **PR** ඔබ ඔබ, ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ (sw-bug ඔබ ඔබ).

ඔබ [FreeBSD Ports Monitoring System](#). ඔබ ඔබ ඔබ **BROKEN** ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ. ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ, ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ.

ඔබ ඔබ ඔබ, ඔබ ඔබ, ඔබ ඔබ! ඔබ **PR** ඔබ, ඔබ ඔබ. ඔබ ඔබ **PR** ඔබ. ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ, ඔබ ඔබ.

3.4. ඔබ ඔබ ඔබ

ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ, ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ (ඔබ ඔබ) ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ. ඔබ! ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ. ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ. ඔබ, [FreeBSD](#) ඔබ, ඔබ ඔබ ඔබ, ඔබ ඔබ ඔබ.

ඔබ ඔබ, ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ (portmgr) ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ. (ඔබ, ඔබ 3000 ඔබ ඔබ.) ඔබ, ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ.

3.5. ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ

[Porter's Handbook](#) ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ. ඔබ ඔබ ඔබ!

[Writing FreeBSD Problem Reports](#) ඔබ **PR** ඔබ ඔබ ඔබ. 2005 ඔබ 11000 ඔබ ඔබ **PR** ඔබ! ඔබ ඔබ ඔබ **PR** ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ.

[Problem Report database.](#)

[FreeBSD Ports Monitoring System](#) ඔබ ඔබ **problem report** ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ. ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ. contributor ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ.

[FreeBSD Ports distfile scanner](#) **distfiles** ඔබ ඔබ. ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ **MASTER_SITES** ඔබ ඔබ ඔබ.

[ports-mgmt/poudriere](#) ඔබ ඔබ, ඔබ, ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ. ඔබ [poudriere home page](#) ඔබ.

portlint(1) ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ ඔබ. **portlint** ඔබ ඔබ ඔබ. ඔබ **portlint** ඔබ [Porter's Handbook](#) ඔබ.

□□□□.

[FreeBSD ports mailing list](#) □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□. □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□. □□□□ □□□□□, □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□. [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □ □□□□.